




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH



SE.HK.4220.453.TA.2024

Kartuzy, dnia 29 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 7409/09//24 z dnia 23-09-2024r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: „Lis” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Sierakowice – sieć ujęcie technologiczne nr 17

Wodociąg lokalny: „Lis” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 83-340 Sierakowice ul. Wiejska 7

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez „Lis” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 83-340 Sierakowice ul. Wiejska 7 w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach


Joanna Martyna

Otrzymuje:

1. „Lis” Spółka z o. o. Spółka Komandytowa 83-340 Sierakowice ul. Wiejska 7
- ② Wójt Gminy Sierakowice
3. A.a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.425.TA.2024

Kartuzy, dnia 18 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.324.2024 z dnia 06.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 02.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Długi Kierz– sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Lisie Jamy**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**

Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ①. Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.407.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524193/24/GDY z dnia 02.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024


Miejscowość/punkt zgodności: **Gowidlino – sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Gowidlino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**


Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH



SE.HK.4220.408.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524194/24/GDY z dnia 02.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Kujaty - SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Kujaty**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach


Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.409.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560616/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Tuchlinek - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Kujaty**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**



Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.410.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524192/24/GDY z dnia 02.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Skrzeszewo- sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Kamienica Królewska**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH



SE.HK.4220.411.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560615/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024


Miejscowość/punkt zgodności: **Kamienica Młyn- sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Kamienica Królewska**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach



Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.412.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524195/24/GDY z dnia 04.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Lisie Jamy – sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Lisie Jamy**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**


Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.413.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560611/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Mojusz – sieć Szkoła**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Mojusz**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**


Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.414.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524196/24/GDY z dnia 04.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy B (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Puzdrowo - SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Puzdrowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH



SE.HK.4220.415.TA.2024

Kartuzy, dnia 16 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560617/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Moczydło - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Puzdrowo**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.416.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.115.2024 z dnia 15.04.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 08.04.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć Szkoła ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.221.2024 z dnia 07.06.2024r.

Zakres badań: Parametry mikrobiologiczne powtórzone

Data poboru próby: 03.06.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć Szkoła ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.231.2024 z dnia 17.06.2024r.

Zakres badań: Parametry mikrobiologiczne powtórzone

Data poboru próby: 10.06.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć Szkoła ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**

Sprawozdanie z badań nr: 377588/24/GDY z dnia 28.06.2024r.

Zakres badań: Parametry mikrobiologiczne powtórzone

Data poboru próby: 25.06.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć Szkoła ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**

Sprawozdanie z badań nr: 560613/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)


Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć Szkoła ul. Spacerowa**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.417.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 524191/24/GDY z dnia 02.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 26.08.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Sierakowice – sieć ul. Piłsudskiego**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Sierakowice**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH



SE.HK.4220.418.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560614/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Szklana – sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Szklana**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.419.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 552640/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Stara Huta - SUW**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Stara Huta**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**

Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.420.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.323.2024 z dnia 06.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 02.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Lemany - sieć**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Stara Huta**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.421.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 października 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: 560612/24/GDY z dnia 16.09.2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 10.09.2024

Miejscowość/punkt zgodności: **Tuchlino – sieć Szkoła**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **Tuchlino**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach w ramach kontroli wewnętrznej, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**

Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

- ① Wójt Gminy Sierakowice
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KARTUZACH**



SE.HK.4220.380.TA.2024

Kartuzy, dnia 17 września 2024r.

**Orzeczenie o jakości wody do spożycia
w punkcie zgodności**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu danych, tj.:

Sprawozdanie z badań nr: LBSK.267.2024 z dnia 22-07-2024r.

Zakres badań: Parametry grupy A (RMZ z dn.7.12.2017r.)

Data poboru próby: 16.07.2024

Miejscowość/punkt zgodności: „Lis” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Sierakowice – sieć pomieszczenie socjalne

Wodociąg lokalny: „Lis” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 83-340 Sierakowice ul. Wiejska 7

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

Badanie wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach w ramach nadzoru sanitarnego, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach**

Joanna Martyna
Joanna Martyna

Otrzymuje:

1. „Lis” Spółka z o. o. Spółka Komandytowa 83-340 Sierakowice ul. Wiejska 7
- ② Wójt Gminy Sierakowice
3. A.a